

# ルームアートJM

キノウを超える、ミライへ。  
**DAIKEN**

設計・施工情報

公的認定・業界団体に関する表記

表面素材

捨張工法	上履用	12mm厚	F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)	4VOC 基準適合	クリーンウッド法 合法性確認済	シート化粧	オレフィン
------	-----	-------	------------------------	--------------	--------------------	-------	-------

機能・性能

床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応	車イス対応	汚れがとれやすい	ワックス不要	水濡れに配慮	すべりに配慮	高齢者のすべりに配慮
凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が目立ちにくい	すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	ペットの汚れに配慮	ペットの滑りに配慮	ペット対応	低VOC

(小型犬の歩行)




## ■幅が広く高級感ある意匠。

■地球環境に配慮したエコ合板+特殊MDFの「Eハードベース」を活用した環境配慮床材。

■「Eハードベース」を採用した本製品はキャスター傷や落下傷に対して、強さを発揮します。

■軽い(当社基材比)ため、施工上有利になります。



### すり傷がつきにくい

砂ホコリのついたスリッパや掃除機かけなどによる細かな傷をつきにくくすることで、床面の曇りを抑え、フローアの持つ美しさをより長く保ちます。

#### ■すり傷の比較(社内試験)



ルームアート

表面のすり傷がつきにくい。

一般フローア


表面のすり傷がつきやすい。

### 汚れがとれやすい

表面に特殊な塗装を施しフラット感を増すことで汚れの付着を抑え、うっかりシミになりがちなカレーやお醤油、食べこぼしを放置していても、軽く拭き取るだけでOK。

#### ■耐汚染試験

一般市販事務用青色インクを表面に1時間被覆し、溶剤ふぎと後表面状態をチェックします。



ルームアート

インクが染み込みにくく、お手入れも簡単です。

一般フローア

インクが染み込みます。

### キャスター傷がつきにくい



ルームアート

はがれなし、キャスター傷が目立ちにくい

一般フローア

はがれが発生し、キャスター傷がよく目立つ

### 落下傷がつきにくい



ルームアート

凹みが目立ちにくい

一般フローア

凹みがよく目立つ

※耐傷性試験には他の床材を使用しておりますが表面性能は同じになります。

### カラーバリエーション



WH  
(ネオホワイト)

BH  
(ミューズホワイト)

MJ  
(クリアベージュ)

ML  
(ミルベージュ)

MA  
(ライトオーカー)

MT  
(ティープラウン)

MG  
(トープグレー)

PK  
(マロンブラウン)

MW  
(ダルブラウン)

- 色のばらつきを抑える特殊オレフィンシートを採用。木質のやさしい雰囲気はそのままに、統一感にあふれた美しい空間コーディネートを演出できます。
- 段鼻部をR形状化、ノンスリップ溝も大型化し、安全性に配慮しました。

### 美しい仕上がり


#### ①踏板

特殊オレフィンシートを用いることで、ばらつきの少ない、安定した品質を実現。お施主様にも満足度の高い仕上がりをご提供いただけます。



#### ②木口面・裏面

木口面と裏面にも特殊オレフィンシートを巻き込んでいるため、踏板と同色に仕上げています。どの角度から見ても統一感のとれた仕上がりを実現しています。



#### ③ノンスリップ溝

溝を大きくすることで、踏板の先端部が目立ちやすくなっています。(巾5.8mm、深さ1mm)

### 安全性への配慮

#### ④ノンスリップ溝の大型化と滑りにくさアップ


特殊オレフィンシートにより、すべりにくくなっています。また、ノンスリップ溝を大きくしているため、より安全にお使いいただける仕様となっています。

#### ⑤R面取り

角に丸みを持たせることで、足が当たった際の感触をソフトなものにするほか、見た目にもやさしい印象を与えます。



### 色柄バリエーション



WH  
〈ネオホワイト〉



MJ  
〈クリアベージュ〉



ML  
〈ミルベージュ〉



MA  
〈ライトオーク〉



MT  
〈ティーブラウン〉



MG  
〈トブグレー〉




PK  
〈マロンブラウン〉



MW  
〈ダルブラウン〉



#### TH〈モノホワイト〉・DH〈モダンホワイト〉部材



#### ■モダンスタイル

ハビア階段 ベーシック柄の踏板と単色ホワイトの〈モノホワイト〉、やさしい木目柄ホワイトの〈モダンホワイト〉の部材を組み合わせることで、階段室が明るくなりおしゃれなモダン空間に仕上がります。




詳細は  
P.1047

### 踏板・側桁・蹴込板の3トーンスタイルもお選びいただけます。

たとえば踏板は床材と同色に

たとえば側桁は建具・造作と同色に



たとえば踏板は床材と同色に、側桁は壁や建具・造作と同色に、蹴込板は床と同色、あるいは〈モノホワイト〉、〈モダンホワイト〉にコーディネートすることができます。

たとえば蹴込板はモダンな〈モノホワイト〉、〈モダンホワイト〉に

**色柄バリエーション** ※写真は天然木(集成材)タイプです。


発注される部材の色柄は、品番の■・▲を色柄略記号にかえてお知らせください。

色柄	TH	WH	MJ	ML	MA	MT	MG	MW	MK	00
色柄略記号	TH	WH	MJ	ML	MA	MT	MG	MW	MK	00
色柄名	(モノホワイト)	(ネオホワイト)	(クリアベージュ)	(ミルベージュ)	(ライトオーク)	(ティープラウン)	(トープグレー)	(ダルブラウン)	(オフブラック)	(無塗装)


※MKは全て受注生産品 詳細はP.1437参照

**部材一覧** **ご注意** 窓枠・浴室枠等、水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。

●天然木(集成材)タイプ



●シート化粧タイプ



●天然木(集成材)タイプ

① 笠木	② スタート用笠木	③ 水平コーナー	④ 勾配スタート
<p>3面塗装仕上げと(裏面)着色有り、仕上げ塗装なし ●サイズ:25×(138・154・169・184)×4,000mm</p>	<p>4面塗装仕上げと(裏面)着色有り、仕上げ塗装なし ●R加工は片側のみ行っています。 ●サイズ:25×(138・154・169・184)×2,100mm</p>	<p>5面塗装仕上げと(裏面・差込部)着色有り、仕上げ塗装なし</p>	<p>5面塗装仕上げと(裏面・差込部)着色有り、仕上げ塗装なし</p>

●ご注文は青で表示の品番をご連絡ください。●価格・仕様は2020年8月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

## 設置場所と目的に応じて、歩行と動作を安全にサポートします。

### 歩行補助 におすすめの手摺部材

階段の昇り降りのほか、廊下や室内での歩行をサポート。

#### 35型

##### 丸棒ストレート



握りやすさと、滑らせながら移動するの  
にちょうどいい直径35mmタイプ。

##### グリップ付丸棒ストレート



握ったときにグリップが効いて滑りにくいため、  
歩行がスムーズになります。

##### 手摺用グリップ(35型用)



35型丸棒手摺に取り付けることで、  
階段の昇り降りが楽になる補助用グ  
リップ。

##### 手がかり手摺

##### 平手摺



肘や体を預けやすく、より安全に歩  
行できます。

### 動作補助 におすすめの手摺部材

玄関先やトイレ、浴室などでの立ち上がりや出入りをサポートします。

#### 手摺セット32型



手摺裏のディンプル形状が手になじみ、しっかりと握る  
ことができます。

#### 浴室用手摺



### ベーシックなシート化粧タイプ

●ベーシックタイプ ※35型丸棒ストレート/配線用手摺のみ。  
コーディネートしやすい8色をラインアップしています。



ゴム集成材タイプは「ビオタスク(抗ウイルス機能)」付きもお選びいただけます。 ※オプション

#### ■ビオタスク機能

イメージ図

抗ウイルス加工製品 付着直後

99%以上減少

製品上の特定ウイルスの数が減少 抗ウイルス加工製品 24時間後

**ビオタスク 抗ウイルス機能**

空気中や手から付着した  
製品上の特定ウイルスの数を  
99%以上減少させます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
※上記数値は試験結果であり、性能を保証するものではありません。

#### リモデル用後付け手摺受け

リフォームでシステム手摺を後付けて設  
置することができる受け枠もご用意して  
います。



# システム手摺35型用 ブラケット

※写真の木製品はゴム集成材タイプ(クリア)・金具類は(Tシルバー・ホワイト・ブラック)です。

ブラケットは  
固定式と  
着脱式の2タイプ。

**固定式**



**着脱式**



着脱式は本体と着脱ベースが分離しているため、施工時やリフォーム時の壁紙の貼り替えがスムーズに行えます。



φ4.0×6mm

**ブラケット**

着脱ブラケット横用 


〈Tシルバー〉 **ME5961-2ZT** ¥2,200/樫 (2個入り) (ビス同梱)

〈ホワイト〉 **ME5961-2ZH** ¥2,200/樫 (2個入り) (ビス同梱)

〈ブラック〉 **ME5961-2ZB** ¥2,200/樫 (2個入り) (ビス同梱)

●基材:亜鉛ダイキャスト、樹脂(カバー部)

寸法図



**ブラケット横用**


〈Tシルバー〉 **ME5964-1ZT**

〈ホワイト〉 **ME5964-1ZH**

〈ブラック〉 **ME5964-1ZB**

●基材:亜鉛ダイキャスト、樹脂(カバー部)

寸法図



**エンドブラケット**

〈Tシルバー〉 **ME5963-1ZT** ¥2,100/樫 (1個入り) (ビス同梱)

〈ホワイト〉 **ME5963-1ZH** ¥2,100/樫 (1個入り) (ビス同梱)

〈ブラック〉 **ME5963-1ZB** ¥2,100/樫 (1個入り) (ビス同梱)

●基材:亜鉛ダイキャスト、樹脂(カバー部)

寸法図




**着脱エンドブラケット** 

●基材:亜鉛ダイキャスト、樹脂(カバー部)

**ME5963-2ZT** ¥2,100/樫 (1個入り) (ビス同梱)

寸法図




**着脱コーナーブラケット** 

●基材:亜鉛ダイキャスト、樹脂(カバー部)

**ME5974-1ZT** ¥2,400/樫 (1個入り) (ビス同梱)


※縦使い手摺と横使い手摺のジョイントに使用します。水平方向の出入隅の使用には適していません。

寸法図



**手摺用グリップ(35型用)**  
【詳細はP.1109へ】  
35型丸棒手摺に取り付け、階段の昇り降りをサポート。

寸法図



●基材:樹脂  
**ME5941-101** ¥3,000/樫 (2個入り) (ビス同梱)  
(ブラウン)

●基材:樹脂  
**ME5941-102** ¥3,000/樫 (2個入り) (ビス同梱)  
(ホワイト)

**エンド部材** ※100mm以内の位置に必ずブラケットを施工してください。(エンドソケットは除く)

**エンドキャップ(ゴム集成材)**

寸法図



●基材:ゴム集成材 ●表面:塗装仕上げ  
**ME5955-1** ▲ ¥3,100/樫 (2個入り)

ピオタスク  取付ビス同梱  
**ME5418-1** ▲ ¥3,200/樫 (2個入り)

**エンドキャップ(金属)**


寸法図



●基材:亜鉛ダイキャスト  
**ME5971-1ZT** ¥2,800/樫 (2個入り) (ビス同梱)

**エンドソケット**

寸法図



●基材:亜鉛ダイキャスト  
**ME5428-1ZT** ¥2,100/樫 (1個入り) (ビス同梱)

※エンドソケットの施工方法については、設計・施工【別冊】P.513~517をご覧ください。

## 窓際を演出するカウンター部材

レギュラー  
カウンター

カウンタートップ

# 窓台(シート化粧)

観葉植物やお気に入りの小物などを置いて、窓際をおしゃれに演出。くつろぎの空間づくりをサポートするカウンターです。

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆

4VOC  
基準適合

機能・性能

低VOC

一般住宅  
室内専用

表面素材


シート化粧 窓台:オレフィン



窓台(シート化粧)〈ティーブラウン〉

### 窓台(シート化粧)

写真は〈ティーブラウン〉



#### 色柄バリエーション

発注される部材の色柄は、品番の■を色柄略記号にかえてお知らせください。

色柄

色柄略記号

色柄名



WH  
(ネオホワイト)



MJ  
(クリアベージュ)



ML  
(ミルベージュ)



MA  
(ライトオーク)



MT  
(ティーブラウン)



MG  
(トープグレー)



MW  
(ダークブラウン)



MK  
(オフブラック)

※MKは全て受注生産品 詳細はP.1437参照

#### 仕様

基材	耐水MDF
表面	オレフィンシート
梱包・入数	ダンボールケース・1枚入り
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン

#### ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 一般家庭用品を荷載する製品です。ただし次のような危険なものは載せないでください。
  - 1) 油やシンナーなどの可燃物や薬品
  - 2) 耐荷重以下のものであっても、薄型テレビ・鉄アレイ等の1点に集中して荷重のかかるもの
  - 3) その他危険物
- カウンターに寄りかかったりぶら下がらないようにしてください。
- カウンターに強い衝撃を与えないでください。
- 汚れがついた場合は、乾拭きもしくは薄めた中性洗剤で固く絞ったタオルで拭いてください。
- シンナー・ベンジンなどを使用すると、表面の艶がなくなったり変色する場合がありますので使用しないでください。

# 多用途で使えるカウンタートップ

## レギュラーカウンター カウンタートップ **集成材カウンター(ゴム材)** ビオタスク仕様

ライフスタイルに合わせて用途も多彩。  
住まいのスペースにアクセントを加える  
インテリアカウンターに  
「ビオタスク(抗ウイルス機能)」をプラス。

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆ 4VOC  
基準適合

表面素材

天然木 | カウンター:ゴム集成材

機能・性能

低VOC

一般住宅  
室内専用

**受** は受注生産品(一部)  
受注から工場出荷まで約7日。



使用部材: 集成材カウンター(ゴム材)直(ティーブラウン)



「ビオタスク(抗ウイルス機能)」を備えています。

**ビオタスク** 抗ウイルス機能

「ビオタスク(抗ウイルス機能)」は、空気中や手から製品上に付着した特定ウイルスの数を減少します。多くの人が集まる共用スペースなどで、より高い安心感と健やかなくつろぎ空間を提供します。

集成材カウンター(ゴム材) **ビオタスク仕様** 本体(※出窓用カウンターとしての使用はできません。) **イージーオーダーシステム対応製品**

製品名・仕様・姿図

**集成材カウンター(ゴム材)[直]**  
**ビオタスク仕様**  
 写真は(ティーブラウン)

断面図

**集成材カウンター(ゴム材)[片R(右・左)]**  
**ビオタスク仕様**  
 写真は左タイプ(ティーブラウン)

断面図

色柄バリエーション

WH (ネオホワイト)	MJ (クリアベージュ)
ML (ミルベージュ)	MA (ライトオーカー)
MT (ティーブラウン)	MG (トープグレー)
MW (ダルブラウン)	MK (オフブラック)

### 仕様

- 基材:ゴム集成材 ● 表面・木口・裏面:塗装仕上げ(※表裏で塗装仕上げが異なります。裏面は着色はされますが、仕上げ塗装はされません。木口は4面とも表面と同じ塗装です。)
- 梱包・入数:ダンボールケース・1枚入り ● ホルムアルデヒド規制:F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン