

バスルーム 標準プラン (2024) システムバスルーム リデア Cタイプ

1616サイズ BDUS-1616LBC-A+H

合同会社 soar company



0%合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。


■ 壁パネルカラー アクセント張り

※2024年3月最新の壁カラーが含まれています。

カベト:アクリルカラー




バス:バスカラー



■ 浴槽カラー FRP



■ エプロンカラー



■ 床カラー 単色




エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫で、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



動画はこちら




※写真はメタル調・ホワイトです。

パツとくるりんポイ排水口

パツとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

特許第7336233号 特許第7336236号



湯でまとまったゴミをポイッとするだけ。



※写真は湯が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



頭や身体を洗うときなど、湯でまとまったゴミをポイッ！
※使用状況などの諸条件によりパツとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

サーモバスS

最後のひとりで、あたたかい。ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。




キレイドア

汚れにくいスッキリデザイン。



ホコリがたまりやすく、お掃除にくいドア下部のガラリをタテ枠に埋込みました。カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。



※写真・図は折り戸です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。実物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: C10029M2401802

株式会社 LIXIL



標準プラン (住器2024)

システムバスルーム リデア Cタイプ

1616サイズ BDUS-1616LBC-A+H



<h3>浴槽材質</h3> <p>ベシックで親しみやすいカラーです。</p> <p>※写真のカラーは一例です。FRP</p>	<h3>浴槽形状</h3> <p>※浴槽内握りバー・排水栓は参考品 エコペンチ浴槽</p>	<h3>浴槽排水栓</h3> <p>操作ボタン 排水栓</p> <p>プッシュワンウェイ排水栓<メタル調></p>	<h3>浴槽内握りバー</h3> <p>浴槽内握りバー<グレー></p>	<h3>フロタ</h3> <p>薄型保温 2枚組フロタ<ホワイト></p>	<h3>フロタフック</h3> <p>保温フタ用組フロタフック<ホワイト> FK-1/N91</p>	<h3>天井</h3> <p>隠し扉</p> <p>※写真はイメージです。</p> <p>内組半天井<隠し扉付></p>	<h3>換気設備</h3> <p>24: 常時換気機能付</p> <p>100V 換気乾燥暖房機 UFD-112A</p>
<h3>ランドリーパイプ</h3> <p><ホワイト> LAP-1582-W (×1本)</p>	<h3>ドア</h3> <p>キレドア</p> <p>カラーバリエーション 本体カラー</p> <ul style="list-style-type: none"> WM (Sホワイト) ロS1 (シルバー) ロK (ブラック) <p>折り戸 [11mm段差] (800W) VDY-8002006R (S1)/WM</p>	<h3>洗い場側水栓</h3> <p>壁付サーモ水栓 (クロマーレス) 吐水0mm</p>	<h3>シャワーヘッド</h3> <p>エコアqua シャワー</p> <p>カラーバリエーション</p> <ul style="list-style-type: none"> ホワイト ロブラック <p>エコアquaシャワー<メタル調></p>	<h3>シャワーフック</h3> <p>シャワーフック<ホワイト> (2個) BF-30E-PU/N85</p>	<h3>シャワーホースフック</h3> <p>シャワーホースフック<ホワイト> SHH-1/FW1</p>	<h3>カウンター</h3> <p>ご選定なし</p> <p>カウンターなし</p>	<h3>照明</h3> <p>※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。</p> <p>スオサークル照明(LEDランプ)1灯 LDA-61-1A</p>
<h3>ミラー</h3> <p>タテ長ミラー (3060) KGM-3080S</p>	<h3>収納</h3> <p>カラーバリエーション</p> <ul style="list-style-type: none"> ホワイト ロブラック ロライトグレー <p>マグネットシェルフ800W NT-300A (2)-1S/FW1</p>	<h3>タオル掛</h3> <p>TB-400E-K</p>	<h3>フリーサイズ窓額縁キット</h3> <p>カラーバリエーション</p> <ul style="list-style-type: none"> ホワイト ロブラック <p>R-1715P-12/W</p>	<h3>水はけの良い床</h3> <p>水はけがよく、すべりにくい。</p> <p>※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が染めることがあります。</p>	<h3>リデアご紹介</h3> <p>私らしさが見つかる、バスルーム。</p> <p>Lifestyle Bathroom</p> <p>リデアの最新情報はこちらから</p>	<h3>比べて選べるバスルームサイト</h3> <p>お風呂選びをまるごとサポート。あなたにぴったりのバスルームがきっと見つかる！</p> <p>WEBはこちら</p>	<h3>カラーシミュレーション</h3> <p>バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。</p> <p>WEBはこちら</p>

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお問い合わせ

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図面の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: C10029M2401802

株式会社 LIXIL

キッチン 標準プラン(2024) システムキッチン シェラス

合同会社 soar company



I型 本体高さ85cm 本体間口240cm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見取記号品以外はイメージです。

■ 扉カラー グループ1

オールカラー		プレーン	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GJ0 ノックリブ スタイルウッド	PJ0 ノックリブ	SJ1 ノックリブ	WJ1 ノックリブ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AJ2 プレーン	NJ2 プレーン	LJ2 プレーン	

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B プラック	A シェラス
心手取手	心手取手

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QW	ベージュ



■ シンク 人造大理石

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	F
ベージュ	ベージュ

ワークトップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。
耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。



優れた耐熱性を実現。

汚れが染み込みにくい。

人造大理石トップ

シンク



形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。
3つの「キレイ」がそろいました。

裏な板スタンド付ワイヤーポケット

排水口のリングをなくし、汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

てまなし排水口



※表示寸法は内寸法です。深さ約119.5cm
※水性の位置は左右が選べます。
キレイシンク

シンク用キャビネット



スライドストッカー (ポケットなし)

水栓金具



シンク用レバー水栓 一般地用
クローマレ・S・エコハンドル [P42]
SFWM20SYXJGT LIXIL製

IHヒーター



トップ:ブラック | フェイス:ブラック
トップ開口 60cm | 2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水蒸気焼グリル) | CHA6LJGT パナソニック製

レンジフード



※写真は非標準パネルです。
ブラック | ASRタイプ | ASR734KRT 富士工業製

コンロ用キャビネット



スライドストッカー (ポケットなし)

調理台用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し

扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※ラフウッドシリーズは除く

※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は (身長cm) ÷ 2 + 5cm

商品コンセプト



ありのまま、を大切にする人へ。

シェラスのWEBサイトはこちら

※各写真・イラストはイメージです。見取内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。〈許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。〉



見積No: C10029M2401802

株式会社 LIXIL


洗面化粧台 PV

間口750mm PV1N-755SY/MPV1-751YJU



※合成によるイメージ画像です。


■ ご選定カラー



VP1H
扉：VP1(471)
洗面器：約11

洗面器

お手入れしやすく使いやすい洗面器。



右側の排水口だから作業スペースが広々。つけおき洗いやバケツの水くみに便利な洗面器です。

排水管を右側にレイアウト。収納スペースが広がりバケツやストック品などもしまいがちになりました。



※イメージ

スキマなし排水口

排水口と洗面器が一体成形で汚れがたまりにくい。



回すだけで開閉できる スムーズ通水の上下昇降式排水栓 ヘアキャッチャー


閉

開

ヘアキャッチャーに溜まったゴミが面積見えず、スッキリ。

ナメテ形状下部でゴミをキャッチ

水栓金具



整流吐水への切り替えもできます。

シングルレバー洗髪シャワー水栓 吐水切替付


エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

化粧台本体



扉タイプ
PV1N-755SY/VP1H

ななつポケット

左右、中央に、合計7個の収納スペースを確保しました。



斜めに角度の付いたミラー

卓上ミラーのように顔を近づけやすく、メイクなどがしやすくなりました。



約5°傾斜


くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。



くもり止めコートなし くもり止めコート付

ミラーキャビネット



1面鏡 (LED照明)
MPV1-751YJU

タオル掛け兼用取っ手

大型の取っ手はフェイスタオルも掛けられます。



低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積り書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



トイレ 標準プラン(2024) ベータアジアワートイレ

BC-B30S/BW1 DT-B382G/BW1

合同会社 soar company



3008によるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



2Gグレード 機能表

グレード機能	お掃除リフトアップ(手動)		パワー脱臭			
キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
エコ機能	ノズル先掃き戻し	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌標準)		
洗浄機能	おしり洗浄(水ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡まソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スプレーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン機能	便座ヒーターオートOFF	湯温センサー	音声対応

カラーバリエーション



BW1 ビュワイト BN8 オワイト LRB ビンク BB7 アルグリーン

リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい親水性」で、便器洗浄やお掃除するたびに汚れを押し流します。

キズ汚れにつよい

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかりと抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



for KOHKEN

紙巻器



カラーバリエーション
WA □BN1 □BN8 □LR8 □BB7
ワンタッチ式紙巻器
GF-AA22H/WA

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに、従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%、大8L便器と比べ約49%節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

*おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人/日、小3回/人/日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

※奥行寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。




キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図面の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



見積No: C10029M2401802

株式会社 LIXIL